

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om Efs 02 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

**NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå**

1670 Udbyhøj Nord Fiskerihavn. 56 ° 36,61' N Fl.G.3s 5 G 3 2 meter høj  
 C0190.2 På E-molens hoved 10 ° 18,40' E galvaniseret stålmaster

Efs 2/135 2012

1671 Udbyhøj Nord Fiskerihavn. 56 ° 36,60' N Fl.R.3s 5 R 2,5 2 meter høj  
 C0190.3 På W-molens hoved 10 ° 18,36' E galvaniseret stålmaster  
 2

Efs 2/135 2012

**Helsingør til København**

2707 A Kronløb N-lige. 55 ° 42,31' N Iso.WG.4s 23 W 11 Gittermast Brændetid: H24. PEL- fyrlinjen leder gennem Kronløbet  
 C1979 N-enden af Marmorkaj 12 ° 36,01' E G 8,5 i pejling 242,8° Nr. 2707 A og 2707 B lyser synkront  
 Efs 2/119 2012

2707 B Kronløb S-lige. 55 ° 42,25' N Iso.WR.4s 23 W 11 Gittermast Brændetid: H24. PEL-fyrlinjen leder gennem Kronløbet  
 C1979.2 Marmorkaj 12 ° 35,92' E R 8,5 i pejling 242,8°Nr. 2707 A og 2707 B lyser synkront  
 Efs 2/119 2012

**Bornholm til Christiansø**

6098 Svaneke Havn. 55 ° 8,04' N Iso.WRG.4s 6 W 5 Grønt hus G203,5°-213° W213°-222° R222°-227°.  
 C2532 Ca. 200 m S for indsejlingen 15 ° 8,72' E 4  
 Efs 2/113 2012

6094 Svaneke Havn. 55 ° 8,14' N Fl.G.3s 7 Grønt stativ  
 C2534 Dækmolens hoved 15 ° 8,81' E 5  
 Efs 2/113 2012

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om Efs 02 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
<b>Bornholm til Christiansø</b>							
6090a <i>C2538.1</i>	Svaneke Havn Bagfyr. W for Yderhavn	55 ° 8,19' N 15 ° 8,64' E	Iso.R.2s	6		Grå pæl 3	Fyret nedlagt  Efs 2/113 2012
6090b <i>C2538</i>	Svaneke Havn Forfyr. 18 m fra bagfyret	55 ° 8,18' N 15 ° 8,65' E	Iso.R.2s	5		Grå pæl	Fyret nedlagt  Efs 2/113 2012
<b>N-lige del</b>							
6740 <i>L4428</i>	Kalsø. Øens S-ende, tæt S for bygden Sydredal	62 ° 14,54' N 6 ° 39,60' W	Iso.WRG.4s	12	W 12 R 9  G 9	Hvidt tårn med rødt bælte 7	GLand-156° W156°-165° R165°-237° G237°-260,5° W260,5°-269° R269°-285° G285°-32 W327°-340° R340° - 353°  51-52/1368 2011
<b>Kieler Bugt</b>							
5720 <i>C1082</i>	Vejsnæs Nakke.	54 ° 49,03' N 10 ° 25,39' E	Fl.5s	23	W 12	Hvid mast med rødt bælte 8	W 220° - 130°  51-52/1351 2011
<b>Nakskov Fjord</b>							
3868a <i>C1719.41</i>	Rosnæs Bagfyr.	54 ° 50,02' N 11 ° 6,49' E	Iso.W.4s	12	W 5	Grå gittermast med orangeifarvet trekant med nedadvendt spids 10	Nr. 3868a og 3868b er overet i pejling 63,8°.  51-52/1349 2011

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger
<b>Nakskov Fjord</b>							
3868b <i>C1719.3</i>	Rosnæs Forfyr.	54 ° 49,96' N 11 ° 6,27' E	Iso.W.2s	4,5	W 4	Rød pæl med orange trekant med opadvendt spids  4	Nr. 3868a og 3868b er overet i pejling 63,8°.  51-52/1349 2011
3815 <i>C1716.1</i>	Albuen. NW-pynten	54 ° 50,14' N 10 ° 57,77' E	Iso.WRG.8s	11	W 12 R 10  G 10	Hvidt rundt tårn  13	R332,5°-055,1° G056,9°-115,9° W115,9°-163,4° R163,4°-282,4°. Den røde fyrvinkel (163,4° - 282,4°) er delvist skjult af bevoksning  EfS 50/1312 2011
<b>Middelgrunden til Nordre Røse</b>							
2870 <i>C2024</i>	Prøvesten. SW for Prøvestens Oliepier	55 ° 40,99' N 12 ° 38,19' E	Oc(3)WRG.15s	10	W 12 R 10  G 10	Hvid gittermast med hus med rødt bælte  8	Brændetid: H24. G175°-178,2° W178,2°-180,3° R180,3°-182,1° G182,1°-203°.  EfS 49/1288 2011
<b>Helsingør til København</b>							
2705 <i>C1978</i>	TREKRONER. Fortets kasematbygning	55 ° 42,20' N 12 ° 36,87' E	Iso.WRG.2s	20	W 17 R 13  G 13	Hvidt rundt tårn  12	Brændetid: H24. R175°-195° G195°-207° W207°-211° R211°-215° G215°-221° W221°-224° R224°-255° G255°-316,5° W316,5°-320° R320°-336°. Skjult af silo i pejlinger fra 325,6° til 326,1°.  EfS 49/1287 2011
<b>Lyngvig til Bovbjerg</b>							
215 <i>B1868</i>	LYNGVIG. Holmslands Klit	56 ° 2,98' N 8 ° 6,22' E	Fl(3)W.20s	53	W 17	Hvidt rundt tårn  38	W 281° - 266°LED lanterne  EfS 46/1244 2011

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

**Torø til Gammel Pøl**

4475 <i>C1100</i>	Gammel-Pøl. N for Pølshuk	54 ° 52,88' N 10 ° 4,17' E	Oc(3)WRG.15s	20	W 11 R 8  G 8	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 11	W166,5°-320° R320°-008° G008°-036,5° W036,5°- 049° R049°-166,5°. Fyret er delvist skjult af bevoksning i pejling 326° - 029°  EfS 46/1235 2011
----------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------	----	------------------------	--	--

**Romsø Tue til Østerrenden**

3396 <i>C1532.5</i>	ØSTERRENDEN N. NE for Sprogø	55 ° 21,81' N 11 ° 1,35' E	Fl(3)G.10s	10	G 8	Grøn rørmast med platform med grønt fyrhus, mærket W 26	Fyret nedlagt Jf.Racon nr. 9130.  EfS 46/1232 2011
------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------	----	-----	---	--

**Rifkol til Hareø**

7612a <i>L5870.1</i>	Egedesminde Indsejling Bagfyr. Ca. 30 m NW for kirken	68 ° 42,62' N 52 ° 52,53' W	Iso.G.4s	30	G 4	Hvid træmast med rød trekant med nedadvendt spids 15	Brændetid: 1/8 - 15/5 H24. Nr. 7612a og 7612b leder overet i pejling 140°. EfS 45/1220 2011
-------------------------	--	--------------------------------	----------	----	-----	---	--

**NW-lige Kattegat - Skagen til Grenå**

1306 <i>C0004.2</i>	Skagen Havn. W-siden af indsejlingen til Ydre Forhavn	57 ° 42,84' N 10 ° 35,60' E	Fl.R.3s	8	R 5	Rødt tårn 7	EfS 45/1212 2011
------------------------	---	--------------------------------	---------	---	-----	----------------	------------------

**Helsingør til København**

2600 <i>C1915</i>	Helsingør Havn.	56 ° 2,07' N 12 ° 36,93' E	F.R	11	R 3	Rørmast 9	Fyret nedlagt Jf.  EfS 43/1153 2011
----------------------	-----------------	-------------------------------	-----	----	-----	--------------	---

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om Efs 02 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

**Kap Farvel til Arsurk**

7015a <i>L5204.1</i>	Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) E Bagfyr. På lille ø på W-siden af Narssap sarqâ munding	59 ° 59,02' N 44 ° 43,30' W	Iso.R.4s	26	R 9	Rødt skab med gult bælte 4	Nr. 7015a og 7015b leder overet i pejling 285°  Efs 41/1126 2011
-------------------------	--	--------------------------------	----------	----	-----	----------------------------------	--

**Rødsand til Gedser Rev**

5800 <i>C2186</i>	GEDSER.	54 ° 33,84' N 11 ° 57,82' E	FI(2)W.15s	26	W18	Hvidt sekskantet tårn 20	Lyser i pejling 190° - 100°  Efs 41/1115 2011
----------------------	---------	--------------------------------	------------	----	-----	-----------------------------	---

**Lyø til Fåborg**

4700 <i>C0990</i>	Lyø Rev. N-spidsen af Lyø	55 ° 3,85' N 10 ° 8,71' E	FI.W.5s	4,5	W 4,5	Sort mast 4	Fyret nedlagt  Efs 34/943 2011
----------------------	------------------------------	------------------------------	---------	-----	-------	----------------	--------------------------------------

**Bornholm til Christiansø**

6212	Nørrekås Ydermole W-lige moles hoved	55 ° 6,39' N 14 ° 41,66' E	FI.G.3s	6	G 2	3,5 meter høj cylindrisk mast 3,5	Efs 2/108 2012
------	---	-------------------------------	---------	---	-----	---	----------------

6214	Nørrekås indermole Afviserpæl N-lig molehoved	55 ° 6,33' N 14 ° 41,67' E	FI.R.5s	1,5	R 1,5	Afviserpæl	Efs 31/869 2011
------	--	-------------------------------	---------	-----	-------	------------	-----------------

6213	Nørrekås indermole Afviserpæl S-lig molehoved	55 ° 6,34' N 14 ° 41,70' E	FI.G.5s	1,5	G 1,5	Afviserpæl	Efs 31/869 2011
------	--	-------------------------------	---------	-----	-------	------------	-----------------

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om Efs 02 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
Dansk nr./ <i>Int. nr.</i>	Navn/ Lokalitet	Bredde/ Længde	Fyrkarakter/ Tågesignal	Flamme- højde (m)	Lysevne (sm)	Fyrudseende/ Fyrhøjde (m)	Yderligere oplysninger

**Hanstholm til Skagen**

298 <i>B2098.4</i>	Lildstrand Landingsplads Tågesignalstation. Mellem spilhuset og redningsstationen	57 ° 9,24' N 8 ° 57,78' E	SIREN(1)30s (5+25)			Gråt rør  6	Tågesignalstationen er nedlagt  Efs 29/843 2011
-----------------------	---	------------------------------	-----------------------	--	--	-------------------	---

**Vadehavet til Grådyb**

16 <i>B1763</i>	Rømmø Havn. På pæl S for N-lige tværmolehoved	55 ° 5,26' N 8 ° 34,18' E	F.G	4,5	G 1,5	Pæl  4,5	Fyret er nedlagt  Efs 28/819 2011
--------------------	--	------------------------------	-----	-----	-------	----------------	---

**SW-lige Kattegat - Hjelm til Æbelø**

2315 <i>C0884</i>	Juelsminde Marina E-molens hoved	55 ° 42,98' N 10 ° 0,97' E	Fl.R.5s	5	R 4	Gråt galvaniseret rør  3	Molehovedet er belyst.  Efs 27/782 2011
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------	---	-----	--------------------------------	---

2314 <i>C0884</i>	Juelsminde Havn. E-molens hoved	55 ° 42,95' N 10 ° 1,00' E	Fl.R.5s	5	R 4	Rød rørmast  4	Fyret er Nedlagt  Efs 27/782 2011
----------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------	---	-----	----------------------	---